



ПРИКАЗ

от « 08 » апреля 2022 г.

№ ПК1-1205

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

RA.RU.710165

Область аккредитации органа инспекции

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии № 38 Федерального медико-биологического агентства»

наименование органа инспекции

Тип органа инспекции А

тип органа инспекции

Ленинградская область, г. Сосновый Бор, Больничный городок, д. 3/13, помещения № 19, 30, 34 здания СЭС

Ленинградская область, г. Сосновый Бор, Больничный городок, д. 3/13, помещения № 1, 3, 4 Хозкорпуса СЭС

адрес места осуществления деятельности

На соответствие требованиям

ГОСТ Р ИСО МЭК 17020-2012 «Оценка соответствия. Требования к работе различных типов органов инспекции»

наименование и реквизиты межгосударственного или национального стандарта, устанавливающего требования к работе различных типов органов инспекции

| № п/п | Наименование вида инспекции | Область инспекции (подобласть)/стадия инспекции | Код ОК | Код ТН ВЭД ТС | Документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации |
|-------|---|--|--------|---------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза | Промышленные здания сооружения помещения в том числе производственные и технологические процессы/ эксплуатация и надзор | - | - | СанПиН 1.2.3685-21 ГН 1.1.701-98 Р2.2.2006-05 СП 2.2.3670-20 СанПиН 2.1.4.1110-02 СанПиН 2.1.3684-21 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 СП 2.4.3648-20 СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09 СанПиН 2.2.8.46-03 СанПиН 2.2.8.47-03 СанПиН 2.2.8.48-03 СанПиН 2.6.1.1281-03 СанПиН 2.6.1.2368-08 СанПиН 2.6.1.2523-09 СанПиН 2.6.1.2573-10 СанПиН 2.6.1.2748-10 СанПиН 2.6.1.2800-10 | Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок» Постановление Правительства Российской Федерации от 02.02.2006г. № 60 «Об утверждении Положения о проведении социально-гигиенического мониторинга» Приказ главного государственного санитарного врача СССР от 19.01.1979 № 1960-79 Приказ Ростехнадзора от 30.01.2012 № 67 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.02.2009 № 11 Постановление Главного |

| № п/п | Наименование вида инспекции | Область инспекции (подобласть)/стадия инспекции | Код ОК | Код ТН ВЭД ТС | Документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации |
|-------|-----------------------------|---|--------|---------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | СанПиН 2.6.1.2891-11 СанПиН 2.6.1.23-03 СанПиН 2.6.1.24-03 СанПиН 2.6.1.3239-14 СанПиН 2.6.1.3287-15 СанПиН 2.6.1.3288-15 СанПиН 2.6.1.3289-15 СанПиН 785-69 СанПиН 2.2.8.49-03 СанПиН 2.6.1.993-00 СанПиН 2.6.1.1202-03 СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 ТРТС 004/2011 СП 1.1.1058-01 СП 2.1.5.1059-01 СП 2.1.7.1386-03 СП 2.2.1.2513-09 СП 2.5.3650-20 СП 2.6.1.2205-07 СП 2.6.1.23-05 СП 2.6.28-2000 СП 2.6.1.45-03 СП 2.6.1.01-04 СП 2.6.1.2622-10 СП 2.6.6.2572-2010 СП 2.6.1.2216-07 СП 2.6.1.2612-10 СанПиН 2.6.1.3164-14 СП 1137-73 СП 2.6.1.3241-14 СП 2.6.1.3247-15 СП 3244-85 | государственного санитарного врача РФ от 21.10.2010 № 133 МУ 2.2.9.2493-09 «Санитарно-гигиеническая паспортизация канцерогеноопасных организаций и формирование банков данных», МР 4.3.0212-20 «Методы контроля. Физические факторы. Контроль систем вентиляции. МУ 1844-78»Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценке шумов на рабочих местах», МУ 4435-87 «Методические указания по гигиенической оценке производственной и непромышленной шумовой нагрузки», ГОСТ ИСО 9612-2016 «Акустика. Измерения шума для оценки его воздействия на человека». МУ 3911-85 «Методические рекомендации по проведению и гигиенической оценке производственной вибрации», ГОСТ 31191.1-2004 «Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на человека», ГОСТ 31192.1-2004 «Измерение локальной вибрации и оценка ее воздействия на человека», ГОСТ 12.4.077-79 «Ультразвук. Метод измерения звукового давления на рабочих местах», МУК 4.3.2812-10 «Инструментальный |

| № п/п | Наименование вида инспекции | Область инспекции (подобласть)/стадия инспекции | Код ОК | Код ТН ВЭД ТС | Документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации |
|-------|-----------------------------|---|--------|---------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | ТР ТС 019/2011 ФЗ от 30.12.2009 № 384-ФЗ МУ 2.1.5.732-99 СанПиН 2.1.4.1116-02 СанПиН 2.6.1.2802-10 СанПиН 2.6.1.3106-13 СанПиН 3.3686-21 СанПиН 2.6.1.1192-03 СанПиН 2.6.1.3488-17 | контроль и оценка освещения рабочих мест», МУК 4.3.2756-10 «Методические указания по измерению и оценке микроклимата производственных помещений», МУК 4.3.2491-09 «Гигиеническая оценка электрических и магнитных полей промышленной частоты (50 Гц) в производственных условиях», МУК 4.3.1676-03 «Гигиеническая оценка электромагнитных полей, создаваемых радиостанциями сухопутной подвижной связи», МУК 4.3.1677-03 «Определение уровней электромагнитного поля, создаваемого излучающими техническими средствами телевидения, ЧМ радиовещания и базовых станций сухопутной подвижной радиосвязи», МУК 4.3.2501-09 «Измерение электромагнитных полей персональных подвижных систем сотовой связи», МУ 2.6.1.2838-11 «Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка жилых, общественных и производственных зданий и сооружений после окончания их строительства, капитального ремонта, реконструкции по показателям радиационной безопасности», МУ 2.6.1.1982-05 «Проведение радиационного контроля в рентгеновских кабинетах», |

| № п/п | Наименование вида инспекции | Область инспекции (подобласть)/стадия инспекции | Код ОК | Код ТН ВЭД ТС | Документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации |
|-------|---|--|--------|---------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | МУ 2.6.1.1088-02 «Оценка индивидуальных эффективных доз облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения»; МУ 2.6.5.032-2017 «Методические указания. Контроль радиоактивного загрязнения поверхностей» |
| 2 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза | Коммунальные объекты, в т. ч. организации здравоохранения; розничная торговля фармацевтическими товарами; гостиницы и прочие места для временного проживания; организация отдыха и развлечений, культуры и спорта; предоставление персональных услуг; жилые дома и помещения/ эксплуатация и надзор | - | - | СанПиН 1.2.3685-21 ГН 1.1.701-98 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 МУ 2.6.1.3015-12 МУ 2.1.5.732-99 Приказ Минздрава РФ №330 от 05.08.2003 г. Приказ Министерства и социального развития РФ №46н от 16.02.2009 г. Р2.2.2006-05 СП 2.2.3670-20 СП 2.1.3678-20 СанПиН 2.1.3684-21 СанПиН 2.1.4.1116-02 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 СанПиН 2.1.3684-21 СП 2.4.3648-20 СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09 СанПиН 2.3.2.1324-03 СанПиН 2.6.1.1281-03 СанПиН 2.6.1.2523-09 СанПиН 2.6.1.2800-10 СанПиН 3.3686-21 | Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок» Постановление Правительства Российской Федерации от 02.02.2006г. № 60. Приказ главного государственного санитарного врача СССР от 19.01.1979 № 1960-79 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.05.2001 № 176 с изм. 2011 г. Приказ Роспотребнадзора от 31.03.2008 № 103 Приказ Минздрава СССР от 20.10.1981 № 2455-81 Программа расчетной оценки поступления радионуклидов и ожидаемой эффективной дозы внутреннего облучения персонала RIDE Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.02.2009 № 11 Постановление Главного |

| № п/п | Наименование вида инспекции | Область инспекции (подобласть)/стадия инспекции | Код ОК | Код ТН ВЭД ТС | Документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации |
|-------|-----------------------------|---|--------|---------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | <p>СанПиН 3.5.2.3472-17 СанПиН 2.6.1.2891-11 СанПиН 2.6.1.3106-13 СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 СанПиН 2.1.4.1110-02 МСанПиН001-96 СП 1.1.1058-01 СП 2.1.5.1059-01 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 СП 2.6.1.2612-10 СП 3.1.958-00 МУ 3.3.2.1761-03 ТР ТС 005/2011 ТР ТС 021/2011 ТР ТС 022/2011 ТР ТС 023/2011 ТР ТС 024/2011 ТР ТС 033/2013 ТР ТС 034/2013 ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ ФЗ от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ ФЗ от 09.01.1996 N 3-ФЗ</p> | <p>государственного санитарного врача РФ от 21.10.2010 № 133 Постановление Правительства РФ о государственной регистрации лиц, пострадавших от радиационного воздействия и подвергшихся радиационному облучению в результате чернобыльской и других радиационных катастроф и инцидентов (с изменениями от 21 марта 1996 года) МУК 4.3.2194-07 «Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях», ГОСТ 31191.2-2004 «Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на человека», ГОСТ Р 24940-2016 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности» МУ 4.3.0177-20 «Методика измерения электромагнитных полей промышленной частоты 50 Гц на селитебной территории» МУК 4.3.1676-03 «Гигиеническая оценка электромагнитных полей, создаваемых радиостанциями сухопутной подвижной связи, включая абонентские терминалы спутниковой связи», МУ 2.6.1.2838-11 «Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка жилых, общественных и производственных</p> |

| № п/п | Наименование вида инспекции | Область инспекции (подобласть)/стадия инспекции | Код ОК | Код ТН ВЭД ТС | Документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации |
|-------|-----------------------------|---|--------|---------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | <p>зданий и сооружений после окончания их строительства, капитального ремонта, реконструкции по показателям радиационной безопасности», МУ 3.5.3.2949-11 «Борьба с грызунами в населенных пунктах, на железнодорожном, водном, воздушном транспорте».</p> <p>Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.10.2010 № 133 «Об оптимизации противоэпидемической работы и утверждении формы акта эпидемиологического расследования очага инфекционной (паразитарной) болезни с установлением причинно-следственной связи».</p> <p>Приказ ФМБА России от 04.02.2011 № 35 «Об оптимизации работы по эпидемиологическому расследованию очага инфекционной (паразитарной) болезни с установлением причинно-следственной связи»</p> <p>МУЗ.3.1879—04 Расследование поствакцинальных осложнений</p> <p>МУ 3.3.2400-08 «Контроль за работой лечебно-профилактических организаций по вопросам иммунопрофилактики инфекционных болезней»</p> <p>МУ 3.3.2.1121-02 «Организация контроля за соблюдением правил хранения и транспортирования медицинских</p> |

| № п/п | Наименование вида инспекции | Область инспекции (подобласть)/стадия инспекции | Код ОК | Код ТН ВЭД ТС | Документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации |
|-------|-----------------------------|---|--------|---------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | <p>иммунобиологических препаратов» МУ 3.1.2.3047-13 «Эпидемиологический надзор за внебольничными пневмониями» МУ 3.1.2792-10 «Эпидемиологический надзор за гепатитом В» МУ 3.1.2436-09 «Профилактика инфекционных болезней. Эпидемиологический надзор за столбняком» МУ 3.3.1891-04 «Организация работы прививочного кабинета детской поликлиники, кабинета иммунопрофилактики и прививочных бригад» МУ 3.3.1.1123-02 «Мониторинг поствакцинальных осложнений и их профилактика» МУ 3.4.2552-09 «Организация и проведение первичных противоэпидемических мероприятий в случаях выявления больного (трупа), подозрительного на заболевания инфекционными болезнями, вызывающими чрезвычайные ситуации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения» МУ 3.1.3420-17 «Обеспечение эпидемиологической безопасности нестерильных эндоскопических вмешательств на желудочно-кишечном тракте и дыхательных путях»</p> |
| 3 | Санитарно-эпидемиологич | Детские и подростковые организации, в т.ч. | - | - | ТР ТС 007/2011 СанПиН 1.2.3685-21 | Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно- |

| № п/п | Наименование вида инспекции | Область инспекции (подобласть)/стадия инспекции | Код ОК | Код ТН ВЭД ТС | Документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации |
|-------|-----------------------------|---|--------|---------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | еская экспертиза | организации отдыха детей и их оздоровление/ эксплуатация и надзор | | | ГН 1.1.701-98 СП 2.1.3678-20 СП 2.2.3670-20 СанПиН 2.1. 3684-21 СП 2.4.3648-20 СанПиН 2.3.2.1324-03 СанПиН 3.5.2.3472-17 МР 2.3.1.2432-08 СанПиН 2.3/2.4 3590-20 СП 1.1.1058-01 СП 2.6.1.2612-10 СанПиН 3.3686-21 СанПиН 2.1.4.1110-02 СанПиН 2.1.4.1116-02 СанПиН 2.6.1.2800-10 СП 3.1.958-00 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 Р2.2.2006-05 СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09 СанПиН 2.6.1.1281-03 СанПиН 2.6.1.2523-09 СП 2.1.2.2844-11 ТР ТС 005/2011 ТР ТС 021/2011 ТР ТС 022/2011 ТР ТС 023/2011 ТР ТС 024/2011 ТР ТС 033/2013 ТР ТС 034/2013 | эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок» Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.02.2009 № 11 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 21.10.2010 № 133 МУ 3.3.1879-04 «Расследование поствакцинальных осложнений» Приказ ФМБА России от 04.02.2011 №35 |
| 4 | Санитарно-эпидемиологич | Проектная техническая и | - | - | СанПиН 1.2.3685-21 Р2.2.2006-05 | Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно- |

| № п/п | Наименование вида инспекции | Область инспекции (подобласть)/стадия инспекции | Код ОК | Код ТН ВЭД ТС | Документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации |
|-------|-----------------------------|---|--------|---------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | еская экспертиза | технологическая документация/ проектирование | | | СП 2.2.3670-20 СП 2.1.3678-20 СанПиН 2.1.3684-21 СП 2.4.3648-20 СанПиН 2.1.4.1110-02 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 СП 2.4.3648-20 СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09 СанПиН 2.6.1.2523-09 СанПиН 2.6.1.2800-10 СанПиН 2.6.1.1192-03 СанПиН 2.6.1.2368-08 СанПиН 2.6.1.2573-10 СанПиН 2.6.1.2748-10 СанПиН 2.6.1.2891-11 СанПиН 2.6.1.3106-13 СанПиН 2.6.1.23-03 СанПиН 2.6.1.24-03 СанПиН 2.6.1.07-03 СП 2.2.1.2513-09 СП 1.1.1058-01 СП 2.1.5.1059-01 СП 2.2.2.1327-03 СП 2.6.1.2216-07 СП 2.6.1.2612-10 СанПиН 2.6.1.3164-14 СанПиН 3.3686-21 ФЗ от 09.01.1996 N 3-ФЗ ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ ФЗ от 30.12.2009 № 384-ФЗ | эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок» ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора», МУ 2.1.5.800-99 «Организация госсанэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод», ГОСТ 12.1.002-84 «Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах», МУК 4.3.1677-03 «Определение уровней электромагнитного поля, создаваемого излучающими техническими средствами телевидения, ЧМ радиовещания и базовых станций сухопутной подвижной радиосвязи», МУК 4.3.679-97 «Определение уровней магнитного поля в местах размещения передающих средств радиовещания и радиосвязи кило-, гекто- и декаметрового диапазонов», МУК 4.3.677-97 «Определение уровней электромагнитных полей на рабочих местах персонала радиопредприятий, технические средства которых работают в НЧ, СЧ и ВЧ диапазонах», МУК 4.3.1167-02 «Определение |

| № п/п | Наименование вида инспекции | Область инспекции (подобласть)/стадия инспекции | Код ОК | Код ТН ВЭД ТС | Документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации |
|-------|-----------------------------|---|--------|---------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | <p>плотности потока энергии электромагнитного поля в местах размещения радиосредств, работающих в диапазоне частот 300 МГц-300 ГГц», МУК 4.3.1676-03 «Гигиеническая оценка электромагнитных полей, создаваемых радиостанциями сухопутной подвижной связи, включая абонентские терминалы спутниковой связи», МУ 4.3.2320-08 «Порядок подготовки и оформления санитарно-эпидемиологических заключений на передающие радиотехнические объекты», МУК 4.3.2194-07 «Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях», ГОСТ 31191.2-2004 «Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на человека», ГОСТ Р 24940-2016 ГОСТ 12.1.006-84 «Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля», СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований», СанПиН 2.6.1.2748-10 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при работе с источниками неиспользуемого</p> |

| № п/п | Наименование вида инспекции | Область инспекции (подобласть)/стадия инспекции | Код ОК | Код ТН ВЭД ТС | Документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации |
|-------|---|--|--------|---------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | рентгеновского излучения», СанПиН 2.6.1.2891-11 «Требования радиационной безопасности при производстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации (утилизации) медицинской техники, содержащей источники ионизирующего излучения», МУ 2.6.1.2005-05 «Установление категории потенциальной опасности радиационного объекта», МУ 2.6.1.044-08 «Установление класса работ при обращении с открытыми источниками ионизирующего излучения», Р 2.6.5.027-11 «Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы проектной документации строительства и реконструкции производств атомной промышленности и энергетики» СанПиН 1.2.3685-21 |
| 5 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза | Территория городских и сельских поселений, промышленных площадок, санитарно-защитных зон и зон наблюдения/эксплуатация и надзор | - | - | ГН 1.1.701-98 СП 2.2.3670-20 СанПиН 1.2.3685-21 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 СанПиН 2.1.3684-21 СанПиН 2.1.4.1110-02 СП 2.1.5.1059-01 СП 2.6.1.3241-14 СанПиН 2.6.1.3164-14 МР 2.6.1.0064-12 МР 2.6.1.0063-12 МУ 2.6.1.2838-11 СанПиН 2.6.1.2800-10 | Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок» МУК 4.3.2194-07 «Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях», ГОСТ 31191.2-2004 «Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на человека», ГОСТ Р 24940-2016 «Здания и |

| № п/п | Наименование вида инспекции | Область инспекции (подобласть)/стадия инспекции | Код ОК | Код ТН ВЭД ТС | Документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации |
|-------|---|--|--------|---------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | СанПиН 2.6.1.2748-10 СанПиН 2.6.1.2523-09 СП 2.6.1.2612-10 МУ 2.6.1.2500-09 МУ 2.6.1.2398-08 СП 2.6.1.2216-07 СП 2.6.1.2205-07 МУ 2.6.1.1981-05 МУ 2.6.1.1982-05 СанПин 2.6.1.24-03 СанПиН 2.6.1.23-03 МУ 2.6.1.2397-08 СанПиН 3.3686-21 МУ 3.3.1889-04 МУ 3.3.2.1761-03 СП 2.1.3678-20 МУ 3.5.3011-12 | сооружения. Методы измерения освещенности» МУ 4.3.0177-20 «Методика измерения электромагнитных полей промышленной частоты 50 Гц на селитебной территории» МУК 4.3.1676-03 «Гигиеническая оценка электромагнитных полей, создаваемых радиостанциями сухопутной подвижной связи, включая абонентские терминалы спутниковой связи», МУ 2.6.1.2398-08 «Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка земельных участков под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и производственного назначения в части обеспечения радиационной безопасности», МР 2.6.1.27-03 «Зона наблюдения радиационного объекта. Организация и проведение радиационного контроля окружающей среды», Приказ Минздрава СССР от 09.04.1990 г. № 141 |
| 6 | Санитарно-эпидемиологическое обследование | Промышленные здания сооружения помещения в том числе производственные и технологические процессы/ эксплуатация и надзор | - | - | СанПиН 1.2.3685-21 ГН 1.1.701-98 Р2.2.2006-05 СП 2.2.3670-20 СанПиН 2.1.4.1110-02 СанПиН 2.1.3684-21 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок» Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2004 № 259 «Об утверждении Правил санитарно-эпидемиологического надзора за объектами, подлежащими санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» |

| № п/п | Наименование вида инспекции | Область инспекции (подобласть)/стадия инспекции | Код ОК | Код ТН ВЭД ТС | Документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации |
|-------|-----------------------------|---|--------|---------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | СП 2.4.3648-20 СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09 СанПиН 2.2.8.46-03 СанПиН 2.2.8.47-03 СанПиН 2.2.8.48-03 СанПиН 2.6.1.1281-03 СанПиН 2.6.1.2368-08 СанПиН 2.6.1.2523-09 СанПиН 2.6.1.2573-10 СанПиН 2.6.1.2748-10 СанПиН 2.6.1.2800-10 СанПиН 2.6.1.2891-11 СанПиН 2.6.1.23-03 СанПиН 2.6.1.24-03 СанПиН 2.6.1.3239-14 СанПиН 2.6.1.3287-15 СанПиН 2.6.1.3288-15 СанПиН 2.6.1.3289-15 СанПиН 785-69 СанПиН 2.2.8.49-03 СанПиН 2.6.1.993-00 СанПиН 2.6.1.1202-03 СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 ТС 004/2011 СП 1.1.1058-01 СП 2.1.5.1059-01 СП 2.1.7.1386-03 СП 2.2.1.2513-09 СП 2.5.3650-20 СП 2.6.1.2205-07 СП 2.6.1.23-05 СП 2.6.28-2000 | Федерации от 02.02.2006 г. № 60 Приказ главного государственного санитарного врача СССР от 19.01.1979 № 1960-79 Приказ Ростехнадзора от 30.01.2012 № 67 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.02.2009 № 11 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 21.10.2010 № 133 МУ 2.2.9.2493-09 «Санитарно-гигиеническая паспортизация канцерогеноопасных организаций и формирование банков данных», МР 4.3.0212-20 Методы контроля. Физические факторы. Контроль систем вентиляции Методические рекомендации МУ 1844-78»Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценке шумов на рабочих местах», МУ 4435-87 «Методические указания по гигиенической оценке производственной и непроизводственной шумовой нагрузки», ГОСТ ИСО 9612-2016 «Акустика. Измерения шума для оценки его воздействия на человека» МУ 3911-85 «Методические рекомендации по проведению и гигиенической оценке производственной вибрации», |

| № п/п | Наименование вида инспекции | Область инспекции (подобласть)/стадия инспекции | Код ОК | Код ТН ВЭД ТС | Документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации |
|-------|-----------------------------|---|--------|---------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | СП 2.6.1.45-03 СП 2.6.1.01-04 СП 2.6.1.2622-10 СП 2.6.6.2572-2010 СП 2.6.1.2216-07 СП 2.6.1.2612-10 СанПиН 2.6.1.3164-14 СП 1137-73 СП 2.6.1.3241-14 СП 2.6.1.3247-15 СП 3244-85 ТР ТС 019/2011 ФЗ от 30.12.2009 № 384-ФЗ МУ 2.1.5.732-99 СанПиН 2.1.4.1116-02 СанПиН 2.6.1.2802-10 СанПиН 2.6.1.3106-13 СанПиН 3.3686-21 СанПиН 2.6.1.1192-03 СанПиН 2.6.1.3488-17 | ГОСТ 31191.1-2004 «Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на человека», ГОСТ 31192.1-2004 «Измерение локальной вибрации и оценка ее воздействия на человека», ГОСТ 12.4.077-79 «Ультразвук. Метод измерения звукового давления на рабочих местах», МУК 4.3.2812-10 «Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест», МУК 4.3.2756-10 «Методические указания по измерению и оценке микроклимата производственных помещений», МУК 4.3.2491-09 «Гигиеническая оценка электрических и магнитных полей промышленной частоты (50 Гц) в производственных условиях», МУК 4.3.1676-03 «Гигиеническая оценка электромагнитных полей, создаваемых радиостанциями сухопутной подвижной связи», МУК 4.3.1677-03 «Определение уровней электромагнитного поля, создаваемого излучающими техническими средствами телевидения, ЧМ радиовещания и базовых станций сухопутной подвижной радиосвязи», МУК 4.3.2501-09 «Измерение электромагнитных полей персональных подвижных систем сотовой связи», МУ 2.6.1.2838-11 «Радиационный |

| № п/п | Наименование вида инспекции | Область инспекции (подобласть)/стадия инспекции | Код ОК | Код ТН ВЭД ТС | Документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации |
|-------|---|---|--------|---------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка жилых, общественных и производственных зданий и сооружений после окончания их строительства, капитального ремонта, реконструкции по показателям радиационной безопасности», МУ 2.6.1.1982-05 «Проведение радиационного контроля в рентгеновских кабинетах», МУ 2.6.1.1088-02 «Оценка индивидуальных эффективных доз облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения»; МУ 2.6.5.032-2017 «Контроль радиоактивного загрязнения поверхностей» |
| 7 | Санитарно-эпидемиологическое обследование | Коммунальные объекты, в т. ч. организации здравоохранения; розничная торговля фармацевтическими товарами; гостиницы и прочие места для временного проживания; организация отдыха и развлечений, культуры и спорта; предоставление персональных услуг; жилые дома и | - | - | СанПиН 1.2.3685-21 ГН 1.1.701-98 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 МУ 2.6.1.3015-12 МУ 2.1.5.732-99 Приказ Минздрава РФ №330 от 05.08.2003 г. Приказ Министерства и социального развития РФ №46н от 16.02.2009 г. Р2.2.2006-05 СП 2.2.3670-20 СП 2.1.3678-20 СанПиН 2.1.3684-21 | Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок» Постановление Правительства Российской Федерации от 02.02.2006г. № 60. Приказ главного государственного санитарного врача СССР от 19.01.1979 № 1960-79 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.05.2001 № 176 с изм. 2011 г. Приказ Роспотребнадзора от 31.03.2008 № 103 |

| № п/п | Наименование вида инспекции | Область инспекции (подобласть)/стадия инспекции | Код ОК | Код ТН ВЭД ТС | Документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации |
|-------|-----------------------------|---|--------|---------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | помещения/ эксплуатация и надзор | | | СанПиН 2.1.4.1116-02 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 СанПиН 2.1.3684-21 СП 2.4.3648-20 СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09 СанПиН 2.3.2.1324-03 СанПиН 2.6.1.1281-03 СанПиН 2.6.1.2523-09 СанПиН 2.6.1.2800-10 СанПиН 3.3686-21 СанПиН 3.5.2.3472-17 СанПиН 2.6.1.2891-11 СанПиН 2.6.1.3106-13 СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 СанПиН 2.1.4.1110-02 МСанПиН001-96 СП 1.1.1058-01 СП 2.1.5.1059-01 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 СП 2.6.1.2612-10 СП 3.1.958-00 МУ 3.3.2.1761-03 ТР ТС 005/2011 ТР ТС 021/2011 ТР ТС 022/2011 ТР ТС 023/2011 ТР ТС 024/2011 ТР ТС 033/2013 ТР ТС 034/2013 ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ ФЗ от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ | Приказ Минздрава СССР от 20.10.1981 № 2455-81 Программа расчетной оценки поступления радионуклидов и ожидаемой эффективной дозы внутреннего облучения персонала RIDE Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.02.2009 № 11 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 21.10.2010 № 133 Постановление Правительства РФ о государственной регистрации лиц, пострадавших от радиационного воздействия и подвергшихся радиационному облучению в результате чернобыльской и других радиационных катастроф и инцидентов (с изменениями от 21 марта 1996 года) МУК 4.3.2194-07 «Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях», ГОСТ 31191.2-2004 «Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на человека», ГОСТ Р 24940-2016 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности» МУ 4.3.0177-20 «Методика измерения электромагнитных полей промышленной частоты 50 Гц на |

| № п/п | Наименование вида инспекции | Область инспекции (подобласть)/стадия инспекции | Код ОК | Код ТН ВЭД ТС | Документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации |
|-------|-----------------------------|---|--------|---------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | ФЗ от 09.01.1996 N 3-ФЗ | <p>селитебной территории» МУК 4.3.1676-03 «Гигиеническая оценка электромагнитных полей, создаваемых радиостанциями сухопутной подвижной связи, включая абонентские терминалы спутниковой связи», МУ 2.6.1.2838-11 «Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка жилых, общественных и производственных зданий и сооружений после окончания их строительства, капитального ремонта, реконструкции по показателям радиационной безопасности», МУ 3.5.3.2949-11 «Борьба с грызунами в населенных пунктах, на железнодорожном, водном, воздушном транспорте». Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.10.2010 № 133 «Об оптимизации противоэпидемической работы и утверждении формы акта эпидемиологического расследования очага инфекционной (паразитарной) болезни с установлением причинно-следственной связи». Приказ ФМБА России от 04.02.2011 № 35 «Об оптимизации работы по эпидемиологическому расследованию очага инфекционной (паразитарной) болезни с установлением причинно-</p> |

| № п/п | Наименование вида инспекции | Область инспекции (подобласть)/стадия инспекции | Код ОК | Код ТН ВЭД ТС | Документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации |
|-------|-----------------------------|---|--------|---------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | <p>следственной связи» МУЗ.3.1879—04 Расследование поствакцинальных осложнений МУ 3.3.2400-08 «Контроль за работой лечебно-профилактических организаций по вопросам иммунопрофилактики инфекционных болезней» МУ 3.3.2.1121-02 «Организация контроля за соблюдением правил хранения и транспортирования медицинских иммунобиологических препаратов» МУ 3.1.2.3047-13 «Эпидемиологический надзор за внебольничными пневмониями» МУ 3.1.2792-10 «Эпидемиологический надзор за гепатитом В» МУ 3.1.2436-09 «Профилактика инфекционных болезней. Эпидемиологический надзор за столбняком» МУ 3.3.1891-04 «Организация работы прививочного кабинета детской поликлиники, кабинета иммунопрофилактики и прививочных бригад» МУ 3.3.1.1123-02 «Мониторинг поствакцинальных осложнений и их профилактика» МУ 3.4.2552-09 «Организация и проведение первичных противоэпидемических мероприятий в случаях выявления больного (трупа), подозрительного на заболевания инфекционными болезнями,</p> |

| № п/п | Наименование вида инспекции | Область инспекции (подобласть)/стадия инспекции | Код ОК | Код ТН ВЭД ТС | Документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации |
|-------|---|---|--------|---------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | вызывающими чрезвычайные ситуации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения» МУ 3.1.3420-17 «Обеспечение эпидемиологической безопасности нестерильных эндоскопических вмешательств на желудочно-кишечном тракте и дыхательных путях» |
| 8 | Санитарно-эпидемиологическое обследование | Детские и подростковые организации , в т.ч. организации отдыха детей и их оздоровление/эксплуатация и надзор | - | - | ТР ТС 007/2011 СанПиН 1.2.3685-21 ГН 1.1.701-98 СП 2.1.3678-20 СП 2.2.3670-20 СанПиН 2.1. 3684-21 СП 2.4.3648-20 СанПиН 2.3.2.1324-03 СанПиН 3.5.2.3472-17 МР 2.3.1.2432-08 СанПиН 2.3/2.4 3590-20 СП 1.1.1058-01 СП 2.6.1.2612-10 СанПиН 3.3686-21 СанПиН 2.1.4.1110-02 СанПиН 2.1.4.1116-02 СанПиН 2.6.1.2800-10 СП 3.1.958-00 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 Р2.2.2006-05 СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09 СанПиН 2.6.1.1281-03 СанПиН 2.6.1.2523-09 | Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок» Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.02.2009 № 11 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 21.10.2010 № 133 МУ 3.3.1879-04 «Расследование поствакцинальных осложнений» Приказ ФМБА России от 04.02.2011 №35 |

| № п/п | Наименование вида инспекции | Область инспекции (подобласть)/стадия инспекции | Код ОК | Код ТН ВЭД ТС | Документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации |
|-------|---|--|--------|---------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | СП 2.1.2.2844-11 ТР ТС 005/2011 ТР ТС 021/2011 ТР ТС 022/2011 ТР ТС 023/2011 ТР ТС 024/2011 ТР ТС 033/2013 ТР ТС 034/2013 | |
| 9 | Санитарно-эпидемиологическое обследование | Объекты транспорта и транспортной инфраструктуры в том числе технологические процессы/эксплуатация и надзор | - | - | СанПиН 1.2.3685-21 СП 2.5.3650-20 СП 4962-89 СП 2.2.1.2263-07 СП 2.6.12040-05 СП 2.6.1.2154-06 СанПиН 2.6.1.2523-09 СП 2.6.1.2612-10 СанПиН 2.6.1.1281-03 | Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок» МУ 1844-78 «Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценке шумов на рабочих местах», МУ 4435-87 «Методические указания по гигиенической оценке производственной и непроизводственной шумовой нагрузки», ГОСТ ИСО 9612-2016 МУ 3911-85 «Методические рекомендации по проведению и гигиенической оценке производственной вибрации», ГОСТ 31191.1-2004 «Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на человека», ГОСТ 31192.1-2004 «Измерение локальной вибрации и оценка ее воздействия на человека», ГОСТ 12.4.077-79 «Ультразвук. Метод |

| № п/п | Наименование вида инспекции | Область инспекции (подобласть)/стадия инспекции | Код ОК | Код ТН ВЭД ТС | Документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации |
|-------|---|--|--------|---------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | измерения звукового давления на рабочих местах», МУК 4.3.2812-10 «Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест», МУК 4.3.2756-10 «Методические указания по измерению и оценке микроклимата производственных помещений», МУК 4.3.2491-09 «Гигиеническая оценка электрических и магнитных полей промышленной частоты (50 Гц) в производственных условиях», |
| 10 | Санитарно-эпидемиологическое обследование | Предприятия общественного питания и торговли пищевыми продуктами/ эксплуатация и надзор | - | - | СанПиН 1.2.3685-21 ГН 1.1.701-98 Единые СанЭиГ требования, утв. Решением № 299 СанПиН 2.1.3684-21 СП 2.2.3670-20 СП 2.4.3648-20 СанПиН 2.3.2.1324-03 СанПиН 3.5.2.3472-17 СП 1.1.1058-01 СП 2.5.3590-20 СП 2.6.1.2612-10 СанПиН 3.3686-21 МР 2.3.1.2432-08 МУК 4.2.1847-04 ТР ТС 005/2011 ТР ТС 021/2011 ТР ТС 022/2011 ТР ТС 023/2011 ТР ТС 024/2011 | Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок» Приказ ФМБА России от 04.02.2011 №35 МУ 3.1.3114/1-13 |

| № п/п | Наименование вида инспекции | Область инспекции (подобласть)/стадия инспекции | Код ОК | Код ТН ВЭД ТС | Документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации |
|-------|---|--|--------|---------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | ТР ТС 033/2013 ТР ТС 034/2013 Р2.2.2006-05 СанПиН 2.1.4.1116-02 СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09 СанПиН 2.6.1.2523-09 | |
| 11 | Санитарно-эпидемиологическое обследование | Территория городских и сельских поселений, промышленных площадок, санитарно-защитных зон и зон наблюдения/эксплуатация и надзор | - | - | ГН 1.1.701-98 СП 2.2.3670-20 СанПиН 1.2.3685-21 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 СанПиН 2.1.3684-21 СанПиН 2.1.4.1110-02 СП 2.1.5.1059-01 СП 2.6.1.3241-14 СанПиН 2.6.1.3164-14 МР 2.6.1.0064-12 МР 2.6.1.0063-12 МУ 2.6.1.2838-11 СанПиН 2.6.1.2800-10 СанПиН 2.6.1.2748-10 СанПиН 2.6.1.2523-09 СП 2.6.1.2612-10 МУ 2.6.1.2500-09 МУ 2.6.1.2398-08 СП 2.6.1.2216-07 СП 2.6.1.2205-07 МУ 2.6.1.1981-05 МУ 2.6.1.1982-05 СанПиН 2.6.1.24-03 СанПиН 2.6.1.23-03 МУ 2.6.1.2397-08 СанПиН 3.3686-21 МУ 3.3.1889-04 | Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 МУК 4.3.2194-07 «Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях», ГОСТ 31191.2-2004 «Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на человека», ГОСТ Р 24940-2016 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности» МУ 4.3.0177-20 «Методика измерения электромагнитных полей промышленной частоты 50 Гц на селитебной территории» МУК 4.3.1676-03 «Гигиеническая оценка электромагнитных полей, создаваемых радиостанциями сухопутной подвижной связи, включая абонентские терминалы спутниковой связи», МУ 2.6.1.2398-08 «Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка земельных участков под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и производственного назначения в части |

| № п/п | Наименование вида инспекции | Область инспекции (подобласть)/стадия инспекции | Код ОК | Код ТН ВЭД ТС | Документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации |
|-------|-------------------------------------|--|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | МУ 3.3.2.1761-03 СП 2.1.3678-20 МУ 3.5.3011-12 | обеспечения радиационной безопасности», МР 2.6.1.27-03 «Зона наблюдения радиационного объекта. Организация и проведение радиационного контроля окружающей среды», Приказ Минздрава СССР от 09.04.1990 г. № 141 |
| 12 | Санитарно-эпидемиологическая оценка | Пищевая продукция Мясо и мясная продукция Птица, яйца и продукты их переработки Молоко и молочная продукция Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые их них Мукомольно-крупяные изделия Сахар и кондитерские изделия Флодовоовощная продукция Масличное сырье и жировые продукты Напитки Другие продукты, в том числе кулинарные изделия и готовые блюда Соковая продукция из | 01.11.71 01.11.75 01.13.11 01.13.12 01.13.19 01.13.21 01.13.29 01.13.32 01.13.33 01.13.34 01.13.39 01.13.41 01.13.42 01.13.43 01.13.49 01.13.51 01.13.71 01.13.80 01.13.90 01.22.12 01.23.12 01.23.13 01.23.14 01.24.10 | 020110-020130 020210-020230 020311-020329 020410-020450 020610-020690 020711-020760 020810 021011-021020 030111-030199 030211-030290 030311-030390 030439-030499 030520-030579 030611-030629 030711-030799 030811-030890 040110-040150 040210-040299 040310-040390 040410-040490 040510-040590 040610-040690 040711-040790 040811-040899 | «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» СанПиН 2.1.4.1116-02 СанПиН 2.3.2.1078-01 СанПиН 2.3.2.1324-03 СанПиН 42-123-4717-88 МР 2.3.1.2432-08 МУК 4.2.1847-04 ТР ТС 005/2011 ТР ТС 021/2011 ТР ТС 022/2011 ТР ТС 023/2011 ТР ТС 024/2011 ТР ТС 033/2013 ТР ТС 034/2013 ТР ТС 015/2011 ТР ТС 027/2012 ТР ТС 029/2012 | Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок» Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), МУ 2.6.1.1194-03 «Стронций-90 и цезий-137. Пищевые продукты. Отбор проб, анализ и гигиеническая оценка». |

| № п/п | Наименование вида инспекции | Область инспекции (подобласть)/стадия инспекции | Код ОК | Код ТН ВЭД ТС | Документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации |
|----------|--------------------------------|---|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | овощей и фруктов Питьевая вода, расфасованная в емкости/ эксплуатация и надзор | 01.24.21 01.25.19 01.41.20 01.45.21 01.45.22 01.47.21 01.47.22 01.49.21 02.30.40 03.12.20 03.21.20 03.21.50 03.22.20 03.22.40 10.11.11 10.11.20 10.11.31 10.11.32 10.11.33 10.11.34 10.11.35 10.11.36 10.11.37 10.11.38 10.11.39 10.12.10 10.12.20 10.12.40 10.13.11 10.13.12 10.13.13 10.13.14 10.13.15 | 040900 070110-070190 070200 070310-070390 070410-070490 070511-070529 070610-070690 070700 070810-070890 070920-070990 071010-071090 071120-071190 071220-071290 071310-071390 071410-071490 080300 080410-080450 080510-080590 080610-080620 080711-080720 080810-080820 080910-080940 081010-081090 081310-081350 100110 100200 100300 100400 100610-100640 100700 100810-100890 110100 110210-110290 | | |

| № п/п | Наименование вида инспекции | Область инспекции (подобласть)/стадия инспекции | Код ОК | Код ТН ВЭД ТС | Документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации |
|----------|--------------------------------|---|----------|------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 10.13.16 | 110311 | | |
| | | | 10.20.11 | 110412-110430 | | |
| | | | 10.20.13 | 110510 | | |
| | | | 10.20.14 | 110610-110630 | | |
| | | | 10.20.15 | 110710-110720 | | |
| | | | 10.20.16 | 110810-110830 | | |
| | | | 10.20.21 | 110900 | | |
| | | | 10.20.22 | 150110 | | |
| | | | 10.22.23 | 150200 | | |
| | | | 10.20.24 | 150300 | | |
| | | | 10.20.25 | 150410-150430 | | |
| | | | 10.20.26 | 150600 | | |
| | | | 10.20.31 | 150710 | | |
| | | | 10.20.32 | 150810-150890 | | |
| | | | 10.20.33 | 150910-150990 | | |
| | | | 10.20.34 | 151000 | | |
| | | | 10.31.11 | 151110-151190 | | |
| | | | 10.31.12 | 151211-151229 | | |
| | | | 10.32.11 | 151311-151329 | | |
| | | | 10.32.12 | 151411-151499 | | |
| | | | 10.32.13 | 151610-151620 | | |
| | | | 10.32.14 | 151710-151790 | | |
| | | | 10.32.15 | 151800 | | |
| | | | 10.32.16 | 152000 | | |
| | | | 10.32.17 | 152110-152190 | | |
| | | | 10.32.19 | 152200 | | |
| | | | 10.32.21 | 151211 | | |
| | | | 10.32.22 | 151620 | | |
| | | | 10.32.23 | 160100 | | |
| | | | 10.32.29 | 160210-160290 | | |
| | | | 10.39.11 | 160300 | | |
| | | | 10.39.12 | 160411-160430 | | |
| | | | 10.39.13 | 160510-160590 | | |

| № п/п | Наименование вида инспекции | Область инспекции (подобласть)/стадия инспекции | Код ОК | Код ТН ВЭД ТС | Документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации |
|-------|-----------------------------|---|----------|----------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 10.39.14 | 170111-170199 | | |
| | | | 10.39.15 | 170211-170290 | | |
| | | | 10.39.16 | 170410-170490 | | |
| | | | 10.39.17 | 190110-190190 | | |
| | | | 10.39.18 | 190211-1902400 | | |
| | | | 10.39.19 | 190410-190430 | | |
| | | | 10.39.20 | 190510-190590 | | |
| | | | 10.39.21 | 200110-200190 | | |
| | | | 10.39.22 | 200210-200290 | | |
| | | | 10.39.23 | 200410-200490 | | |
| | | | 10.39.24 | 200510-200599 | | |
| | | | 10.39.25 | 200600 | | |
| | | | 10.41.21 | 200710-200799 | | |
| | | | 10.41.22 | 200811-200899 | | |
| | | | 10.41.23 | 200911-200990 | | |
| | | | 10.41.24 | 210111-210130 | | |
| | | | 10.41.25 | 210210-210230 | | |
| | | | 10.41.26 | 210310-210390 | | |
| | | | 10.41.27 | 210410 | | |
| | | | 10.41.28 | 210500 | | |
| | | | 10.41.29 | 210610-210690 | | |
| | | | 10.41.54 | 220110-220190 | | |
| | | | 10.41.60 | 220210-220290 | | |
| | | | 10.42.10 | | | |
| | | | 10.51.11 | | | |
| | | | 10.51.12 | | | |
| | | | 10.51.21 | | | |
| | | | 10.51.22 | | | |
| | | | 10.51.30 | | | |
| | | | 10.51.40 | | | |
| | | | 10.51.51 | | | |
| | | | 10.51.52 | | | |
| | | | 10.51.53 | | | |

| № п/п | Наименование вида инспекции | Область инспекции (подобласть)/стадия инспекции | Код ОК | Код ТН ВЭД ТС | Документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации |
|----------|--------------------------------|---|----------|------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 10.51.54 | | | |
| | | | 10.51.55 | | | |
| | | | 10.51.56 | | | |
| | | | 10.52.10 | | | |
| | | | 10.52.52 | | | |
| | | | 10.61.11 | | | |
| | | | 10.61.21 | | | |
| | | | 10.61.32 | | | |
| | | | 10.61.40 | | | |
| | | | 10.62.13 | | | |
| | | | 10.71.11 | | | |
| | | | 10.71.12 | | | |
| | | | 10.72.11 | | | |
| | | | 10.72.12 | | | |
| | | | 10.72.13 | | | |
| | | | 10.72.14 | | | |
| | | | 10.72.15 | | | |
| | | | 10.72.16 | | | |
| | | | 10.72.17 | | | |
| | | | 10.72.18 | | | |
| | | | 10.72.19 | | | |
| | | | 10.73.11 | | | |
| | | | 10.73.12 | | | |
| | | | 10.81.11 | | | |
| | | | 10.81.13 | | | |
| | | | 10.84.12 | | | |
| | | | 10.85.11 | | | |
| | | | 10.85.12 | | | |
| | | | 10.85.13 | | | |
| | | | 10.85.14 | | | |
| | | | 10.85.19 | | | |
| | | | 10.86.10 | | | |
| | | | 10.89.19 | | | |

| № п/п | Наименование вида инспекции | Область инспекции (подобласть)/стадия инспекции | Код ОК | Код ТН ВЭД ТС | Документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации |
|-------|-------------------------------------|--|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 11.07.11 11.07.19 | | | |
| 13 | Санитарно-эпидемиологическая оценка | Непищевая продукция. Строительное сырье и материалы Природные материалы и продукты их переработки Удобрения минеральные Продукция лесозаготовительной и лесопильной деревообрабатывающей промышленности Черные и цветные металлы Металлопродукция и и некондиционная продукция - бочки, барабаны металлические, - бидоны, канистры, фляги металлические, - трубы чугунные напорные и, соединительные части к ним - металлоизделия культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода Лом и отходы черных металлов | 20.42.12 20.42.15 20.42.16 20.42.17 20.42.18 20.42.19 08.11.11 08.11.12 08.12.11 08.12.12 08.12.13 08.12.21 08.12.22 23.19.12 23.20.11 23.20.12 23.20.13 23.20.14 23.31.10 23.32.11 23.32.12 23.32.13 23.51.11 23.51.12 23.52.10 23.52.20 23.52.30 23.61.11 23.62.10 23.63.10 23.64.10 | 330300 330410-330499 330510-330590 330610-330690 330710-330790 340111-340130 252100 252210-252230 252310-252390 252410-252490 252610-252620 252810-252890 253010-253090 262110-262190 270111-270120 680210-680299 681011-681099 690410-690490 690510-690590 690600 690710-690790 701610-701690 310310-310390 310420-310490 310510-310590 440410-440420 440500 440610-440690 440710-440799 440810-440890 440910-440929 | Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) СП 2.4.3648-20 СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96 СанПиН 2.6.1.993-00 СанПиН 2.6.1.1192-03 СанПиН 2.6.1.2523-09 СанПиН 2.6.1.2573-10 СанПиН 2.6.1.2748-10 СанПиН 2.6.1.2800-10 СанПиН 2.6.1.2891-11 СанПиН 2.6.1.3164-14 СП 2.2.3670-20 СанПиН 2.2.8.48-03 СанПиН 2.4.7.007-93 СанПиН 2.4.7.1116-02 СП 2.6.1.759-99 СП 2.6.1.2612-10 ТР ТС 008/2011 ТР ТС 010/2011 ТР ТС 005/2011 ТР ТС 017/2011 ТР ТС 015/2011 ТР ТС 025/2012 СанПиН 2.6.1.1192-03 СП 2.6.1.3164-14 | Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок» Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), МУК 2.6.1.1087-02 «Радиационный контроль металлолома», МУ 2.6.5.050-11 «Обеспечение радиационной безопасности при обращении с металлоломом, образующимся при выводе из эксплуатации промышленных уран-графитовых реакторов и реакторных установок атомных электростанций», Инструкция по контролю защитных средств и материалов, используемых при рентгенодиагностике, утв. Минздравмедпром РФ 22.06.1995 г., |

| № п/п | Наименование вида инспекции | Область инспекции (подобласть)/стадия инспекции | Код ОК | Код ТН ВЭД ТС | Документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации |
|-------|-----------------------------|---|--|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Лом и отходы цветных металлов | 23.65.11 23.65.12 | 441011-441090 441112-441194 | СП 2.6.1.3241-14 | |
| | | Продукция медицинского назначения. | 23.69.11 23.69.19 | 441210-441299 441300 | | |
| | | Материалы строительных Конструкций, одежда, изделия из текстильных материалов, кожи и меха, изделия трикотажные и готовые штучные текстильные изделия; обувь и кожгалантерейные изделия; издательская книжная и журнальная продукция, школьно-письменные принадлежности; игрушки/ эксплуатация и надзор | 23.70.11 23.70.12 20.15.79 20.15.80 02.10.12 02.20.11 02.20.12 02.20.13 02.20.14 02.30.20 02.30.30 02.30.50 16.10.10 16.10.23 16.10.31 16.10.32 16.10.39 16.21.11 16.21.14 16.21.21 16.21.22 16.24.11 16.24.13 16.29.11 16.29.14 16.29.25 17.11.11 17.11.14 17.12.11 | 441400 441510-441520 441600 441700 441810-441890 441900 442010-442090 442110-442190 450110-450190 450410-450490 460121-460199 460211-460290 470100 470710-470790 480100 480210-480269 490110-490199 491110-491199 120910-120999 720110-720150 720211-720299 720310-720390 720410-720450 730210-730290 730300 730411-730490 730511-730590 730611-730690 730711-730799 | | |

| № п/п | Наименование вида инспекции | Область инспекции (подобласть)/стадия инспекции | Код ОК | Код ТН ВЭД ТС | Документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации |
|-------|-----------------------------|---|----------|---------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 17.12.14 | 730810-730890 | | |
| | | | 17.12.20 | 730900 | | |
| | | | 17.12.31 | 731010-731029 | | |
| | | | 17.12.35 | 731100 | | |
| | | | 17.12.41 | 731210-731290 | | |
| | | | 17.12.44 | 731300 | | |
| | | | 17.12.51 | 731412-731450 | | |
| | | | 17.12.59 | 731511-731590 | | |
| | | | 17.12.60 | 731600 | | |
| | | | 17.12.71 | 731700 | | |
| | | | 17.12.79 | 731811-731829 | | |
| | | | 17.21.11 | 731920-731990 | | |
| | | | 17.21.15 | 732010-732090 | | |
| | | | 17.22.11 | 732111-732190 | | |
| | | | 17.22.13 | 732211-732290 | | |
| | | | 17.23.11 | 732410-732490 | | |
| | | | 17.23.14 | 732510-732599 | | |
| | | | 17.24.11 | 732611-732690 | | |
| | | | 17.24.12 | | | |
| | | | 17.29.11 | | | |
| | | | 17.29.12 | | | |
| | | | 24.10.11 | | | |
| | | | 24.10.21 | | | |
| | | | 24.10.23 | | | |
| | | | 24.10.36 | | | |
| | | | 24.10.41 | | | |
| | | | 24.10.43 | | | |
| | | | 24.10.51 | | | |
| | | | 24.10.55 | | | |
| | | | 24.10.61 | | | |
| | | | 24.10.67 | | | |
| | | | 24.10.71 | | | |
| | | | 24.10.75 | | | |

| № п/п | Наименование вида инспекции | Область инспекции (подобласть)/стадия инспекции | Код ОК | Код ТН ВЭД ТС | Документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации |
|----------|--------------------------------|---|----------|------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 24.10.80 | | | |
| | | | 24.20.11 | | | |
| | | | 24.20.24 | | | |
| | | | 24.20.31 | | | |
| | | | 24.20.35 | | | |
| | | | 24.20.40 | | | |
| | | | 24.31.10 | | | |
| | | | 24.31.20 | | | |
| | | | 24.31.30 | | | |
| | | | 24.32.10 | | | |
| | | | 24.32.20 | | | |
| | | | 24.33.11 | | | |
| | | | 24.33.20 | | | |
| | | | 24.33.30 | | | |
| | | | 24.34.11 | | | |
| | | | 24.34.13 | | | |
| | | | 24.42.22 | | | |
| | | | 24.42.26 | | | |
| | | | 24.44.22 | | | |
| | | | 24.44.26 | | | |
| | | | 24.45.22 | | | |
| | | | 24.45.24 | | | |
| | | | 24.45.30 | | | |
| | | | 24.51.20 | | | |
| | | | 24.51.30 | | | |
| | | | 24.52.20 | | | |
| | | | 24.52.30 | | | |
| | | | 25.91.11 | | | |
| | | | 25.91.12 | | | |
| | | | 25.92.12 | | | |
| | | | 25.93.13 | | | |
| | | | 25.93.17 | | | |
| | | | 25.99.11 | | | |

| № п/п | Наименование вида инспекции | Область инспекции (подобласть)/стадия инспекции | Код ОК | Код ТН ВЭД ТС | Документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации |
|-------|-------------------------------------|--|--------|---------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 14 | Санитарно-эпидемиологическая оценка | Промышленные здания сооружения помещения в том числе производственные и технологические процессы/ эксплуатация и надзор | - | - | СанПиН 1.2.3685-21 ГН 1.1.701-98 Р2.2.2006-05 СП 2.2.3670-20 СанПиН 2.1.4.1110-02 СанПиН 2.1.3684-21 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 СП 2.4.3648-20 СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09 СанПиН 2.2.8.46-03 СанПиН 2.2.8.47-03 СанПиН 2.2.8.48-03 СанПиН 2.6.1.1281-03 СанПиН 2.6.1.2368-08 СанПиН 2.6.1.2523-09 СанПиН 2.6.1.2573-10 СанПиН 2.6.1.2748-10 СанПиН 2.6.1.2800-10 СанПиН 2.6.1.2891-11 СанПиН 2.6.1.23-03 СанПиН 2.6.1.24-03 СанПиН 2.6.1.3239-14 СанПиН 2.6.1.3287-15 СанПиН 2.6.1.3288-15 СанПиН 2.6.1.3289-15 СанПиН 785-69 СанПиН 2.2.8.49-03 СанПиН 2.6.1.993-00 СанПиН 2.6.1.1202-03 СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 ТР ТС 004/2011 СП 1.1.1058-01 | Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок» Постановление Правительства Российской Федерации от 02.02.2006г. № 60 Приказ главного государственного санитарного врача СССР от 19.01.1979 № 1960-79 Приказ Ростехнадзора от 30.01.2012 № 67 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.02.2009 № 11 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 21.10.2010 № 133 МУ 2.2.9.2493-09 «Санитарно-гигиеническая паспортизация канцерогеноопасных организаций и формирование банков данных», МР 4.3.0212-20 МУ 1844-78»Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценке шумов на рабочих местах», МУ 4435-87 «Методические указания по гигиенической оценке производственной и непромышленной шумовой нагрузки», ГОСТ ИСО 9612-2016 «Акустика. Измерения шума для оценки его воздействия на человека» |

| № п/п | Наименование вида инспекции | Область инспекции (подобласть)/стадия инспекции | Код ОК | Код ТН ВЭД ТС | Документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации |
|-------|-----------------------------|---|--------|---------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | СП 2.1.5.1059-01 СП 2.1.7.1386-03 СП 2.2.1.2513-09 СП 2.5.3650-20 СП 2.6.1.2205-07 СП 2.6.1.23-05 СП 2.6.28-2000 СП 2.6.1.45-03 СП 2.6.1.01-04 СП 2.6.1.2622-10 СП 2.6.6.2572-2010 СП 2.6.1.2216-07 СП 2.6.1.2612-10 СанПиН 2.6.1.3164-14 СП 1137-73 СП 2.6.1.3241-14 СП 2.6.1.3247-15 СП 3244-85 ТР ТС 019/2011 ФЗ от 30.12.2009 № 384-ФЗ МУ 2.1.5.732-99 СанПиН 2.1.4.1116-02 СанПиН 2.6.1.2802-10 СанПиН 2.6.1.3106-13 СанПиН 3.3686-21 СанПиН 2.6.1.1192-03 СанПиН 2.6.1.3488-17 | МУ 3911-85 «Методические рекомендации по проведению и гигиенической оценке производственной вибрации», ГОСТ 31191.1-2004 «Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на человека», ГОСТ 31192.1-2004 «Измерение локальной вибрации и оценка ее воздействия на человека», ГОСТ 12.4.077-79 «Ультразвук. Метод измерения звукового давления на рабочих местах», МУК 4.3.2812-10 «Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест», МУК 4.3.2756-10 «Методические указания по измерению и оценке микроклимата производственных помещений», МУК 4.3.2491-09 «Гигиеническая оценка электрических и магнитных полей промышленной частоты (50 Гц) в производственных условиях», МУК 4.3.1676-03 «Гигиеническая оценка электромагнитных полей, создаваемых радиостанциями сухопутной подвижной связи», МУК 4.3.1677-03 «Определение уровней электромагнитного поля, создаваемого излучающими техническими средствами телевидения, ЧМ радиовещания и базовых станций сухопутной подвижной радиосвязи», |

| № п/п | Наименование вида инспекции | Область инспекции (подобласть)/стадия инспекции | Код ОК | Код ТН ВЭД ТС | Документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации |
|-------|-------------------------------------|---|--------|---------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | <p>МУК 4.3.2501-09«Измерение электромагнитных полей персональных подвижных систем сотовой связи», МУ 2.6.1.2838-11 «Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка жилых, общественных и производственных зданий и сооружений после окончания их строительства, капитального ремонта, реконструкции по показателям радиационной безопасности», МУ 2.6.1.1982-05 «Проведение радиационного контроля в рентгеновских кабинетах», МУ 2.6.1.1088-02 «Оценка индивидуальных эффективных доз облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения»; МУ 2.6.5.032-2017 «Методические указания. Контроль радиоактивного загрязнения поверхностей»</p> |
| 15 | Санитарно-эпидемиологическая оценка | Коммунальные объекты, в т. ч. организации здравоохранения; розничная торговля фармацевтическими товарами; гостиницы и прочие места для временного проживания; организация отдыха и развлечений, культуры и | - | - | СанПиН 1.2.3685-21 ГН 1.1.701-98 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 МУ 2.6.1.3015-12 МУ 2.1.5.732-99 Приказ Минздрава РФ №330 от 05.08.2003 г. Приказ Министерства и социального развития РФ | Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок» Постановление Правительства Российской Федерации от 02.02.2006г. № 60. Приказ главного государственного санитарного врача СССР от 19.01.1979 № 1960-79 |

| № п/п | Наименование вида инспекции | Область инспекции (подобласть)/стадия инспекции | Код ОК | Код ТН ВЭД ТС | Документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации |
|-------|-----------------------------|--|--------|---------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | спорта; предоставление персональных услуг; жилые дома и помещения/ эксплуатация и надзор | | | №46н от 16.02.2009 г. Р2.2.2006-05 СП 2.2.3670-20 СП 2.1.3678-20 СанПиН 2.1.3684-21 СанПиН 2.1.4.1116-02 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 СанПиН 2.1.3684-21 СП 2.4.3648-20 СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09 СанПиН 2.3.2.1324-03 СанПиН 2.6.1.1281-03 СанПиН 2.6.1.2523-09 СанПиН 2.6.1.2800-10 СанПиН 3.3686-21 СанПиН 3.5.2.3472-17 СанПиН 2.6.1.2891-11 СанПиН 2.6.1.3106-13 СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 СанПиН 2.1.4.1110-02 МСанПиН 001-96 СП 1.1.1058-01 СП 2.1.5.1059-01 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 СП 2.6.1.2612-10 СП 3.1.958-00 МУ 3.3.2.1761-03 ТР ТС 005/2011 ТР ТС 021/2011 ТР ТС 022/2011 ТР ТС 023/2011 ТР ТС 024/2011 | Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.05.2001 № 176 с изм. 2011 г. Приказ Роспотребнадзора от 31.03.2008 № 103 Приказ Минздрава СССР от 20.10.1981 № 2455-81 Программа расчетной оценки поступления радионуклидов и ожидаемой эффективной дозы внутреннего облучения персонала RIDE Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.02.2009 № 11 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 21.10.2010 № 133 Постановление Правительства РФ о государственной регистрации лиц, пострадавших от радиационного воздействия и подвергшихся радиационному облучению в результате чернобыльской и других радиационных катастроф и инцидентов (с изменениями от 21 марта 1996 года) МУК 4.3.2194-07 «Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях», ГОСТ 31191.2-2004 «Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на человека», ГОСТ Р 24940-2016 «Здания и сооружения. Методы измерения |

| № п/п | Наименование вида инспекции | Область инспекции (подобласть)/стадия инспекции | Код ОК | Код ТН ВЭД ТС | Документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации |
|-------|-----------------------------|---|--------|---------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | ТР ТС 033/2013 ТР ТС 034/2013 ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ ФЗ от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ ФЗ от 09.01.1996 N 3-ФЗ | освещенности» МУ 4.3.0177-20 «Методика измерения электромагнитных полей промышленной частоты 50 Гц на селитебной территории» МУК 4.3.1676-03 «Гигиеническая оценка электромагнитных полей, создаваемых радиостанциями сухопутной подвижной связи, включая абонентские терминалы спутниковой связи», МУ 2.6.1.2838-11 «Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка жилых, общественных и производственных зданий и сооружений после окончания их строительства, капитального ремонта, реконструкции по показателям радиационной безопасности», МУ 3.5.3.2949-11 «Борьба с грызунами в населенных пунктах, на железнодорожном, водном, воздушном транспорте». Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.10.2010 № 133 «Об оптимизации противоэпидемической работы и утверждении формы акта эпидемиологического расследования очага инфекционной (паразитарной) болезни с установлением причинно-следственной связи». Приказ ФМБА России от 04.02.2011 № 35 «Об оптимизации работы по |

| № п/п | Наименование вида инспекции | Область инспекции (подобласть)/стадия инспекции | Код ОК | Код ТН ВЭД ТС | Документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации |
|-------|-----------------------------|---|--------|---------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | <p>эпидемиологическому расследованию очага инфекционной (паразитарной) болезни с установлением причинно-следственной связи» МУЗ.3.1879-04 Расследование поствакцинальных осложнений МУ 3.3.2400-08 «Контроль за работой лечебно-профилактических организаций по вопросам иммунопрофилактики инфекционных болезней» МУ 3.3.2.1121-02 «Организация контроля за соблюдением правил хранения и транспортирования медицинских иммунобиологических препаратов» МУ 3.1.2.3047-13 «Эпидемиологический надзор за внебольничными пневмониями» МУ 3.1.2792-10 «Эпидемиологический надзор за гепатитом В» МУ 3.1.2436-09 «Профилактика инфекционных болезней. Эпидемиологический надзор за столбняком» МУ 3.3.1891-04 «Организация работы прививочного кабинета детской поликлиники, кабинета иммунопрофилактики и прививочных бригад» МУ 3.3.1.1123-02 «Мониторинг поствакцинальных осложнений и их профилактика» МУ 3.4.2552-09 «Организация и проведение первичных противоэпидемических мероприятий в</p> |

| № п/п | Наименование вида инспекции | Область инспекции (подобласть)/стадия инспекции | Код ОК | Код ТН ВЭД ТС | Документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации |
|-------|-------------------------------------|--|--------|---------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | случаях выявления больного (трупа), подозрительного на заболевания инфекционными болезнями, вызывающими чрезвычайные ситуации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения» МУ 3.1.3420-17 «Обеспечение эпидемиологической безопасности нестерильных эндоскопических вмешательств на желудочно-кишечном тракте и дыхательных путях» |
| 16 | Санитарно-эпидемиологическая оценка | Детские и подростковые организации , в т.ч. организации отдыха детей и их оздоровление/ эксплуатация и надзор | - | - | ТР ТС 007/2011 СанПиН 1.2.3685-21 ГН 1.1.701-98 СП 2.1.3678-20 СП 2.2.3670-20 СанПиН 2.1. 3684-21 СП 2.4.3648-20 СанПиН 2.3.2.1324-03 СанПиН 3.5.2.3472-17 МР 2.3.1.2432-08 СанПиН 2.3/2.4 3590-20 СП 1.1.1058-01 СП 2.6.1.2612-10 СанПиН 3.3686-21 СанПиН 2.1.4.1110-02 СанПиН 2.1.4.1116-02 СанПиН 2.6.1.2800-10 СП 3.1.958-00 Единые СанЭиГ требования, утв. решением № 299 | Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок» Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.02.2009 № 11 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 21.10.2010 № 133 МУ 3.3.1879-04 «Расследование поствакцинальных осложнений» Приказ ФМБА России от 04.02.2011 №35 «Об оптимизации работы по эпидемиологическому расследованию очага инфекционной (паразитарной) болезни с установлением причинно-следственной связи» |

| № п/п | Наименование вида инспекции | Область инспекции (подобласть)/стадия инспекции | Код ОК | Код ТН ВЭД ТС | Документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации |
|-------|-------------------------------------|---|--------|---------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | Р2.2.2006-05 СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09 СанПиН 2.6.1.1281-03 СанПиН 2.6.1.2523-09 СП 2.1.2.2844-11 ТР ТС 005/2011 ТР ТС 021/2011 ТР ТС 022/2011 ТР ТС 023/2011 ТР ТС 024/2011 ТР ТС 033/2013 ТР ТС 034/2013 | |
| 17 | Санитарно-эпидемиологическая оценка | Объекты транспорта и транспортной инфраструктуры в том числе технологические процессы/ эксплуатация и надзор | - | - | Санитарно-эпидемиологическое обследование, гигиеническая оценка СанПиН 1.2.3685-21 СП 2.5.3650-20 СП 4962-89 СП 2.2.1.2263-07 СП 2.6.12040-05 СП 2.6.1.2154-06 СанПиН 2.6.1.2523-09 СП 2.6.1.2612-10 СанПиН 2.6.1.1281-03 | Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок» МУ 1844-78 «Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценке шумов на рабочих местах», МУ 4435-87 «Методические указания по гигиенической оценке производственной и непроизводственной шумовой нагрузки», ГОСТ ИСО 9612-2016 «Акустика. Измерения шума для оценки его воздействия на человека» МУ 3911-85 «Методические рекомендации по проведению и гигиенической оценке производственной вибрации», |

| № п/п | Наименование вида инспекции | Область инспекции (подобласть)/стадия инспекции | Код ОК | Код ТН ВЭД ТС | Документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации |
|-------|-------------------------------------|---|--------|---------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | ГОСТ 31191.1-2004 «Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на человека», ГОСТ 31192.1-2004 «Измерение локальной вибрации и оценка ее воздействия на человека», ГОСТ 12.4.077-79 «Ультразвук. Метод измерения звукового давления на рабочих местах», МУК 4.3.2812-10 «Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест», МУК 4.3.2756-10 «Методические указания по измерению и оценке микроклимата производственных помещений», МУК 4.3.2491-09 «Гигиеническая оценка электрических и магнитных полей промышленной частоты (50 Гц) в производственных условиях», транспортировании радиоактивных материалов (веществ)». |
| 18 | Санитарно-эпидемиологическая оценка | Предприятия общественного питания и торговли пищевыми продуктами/эксплуатация и надзор | - | - | СанПиН 1.2.3685-21 ГН 1.1.701-98 Единые СанЭиГ требования, утв. Решением № 299 СанПиН 2.1.3684-21 СП 2.2.3670-20 СП 2.4.3648-20 СанПиН 2.3.2.1324-03 СанПиН 3.5.2.3472-17 СП 1.1.1058-01 СП 2.5.3590-20 | Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок» Приказ ФМБА России от 04.02.2011 №35 МУ 3.1.3114/1-13 «Организация работы в очагах инфекционных и паразитарных болезней» |

| № п/п | Наименование вида инспекции | Область инспекции (подобласть)/стадия инспекции | Код ОК | Код ТН ВЭД ТС | Документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации |
|-------|-------------------------------------|---|--------|---------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | СП 2.6.1.2612-10 СанПиН 3.3686-21 МР 2.3.1.2432-08 МУК 4.2.1847-04 ТР ТС 005/2011 ТР ТС 021/2011 ТР ТС 022/2011 ТР ТС 023/2011 ТР ТС 024/2011 ТР ТС 033/2013 ТР ТС 034/2013 Р2.2.2006-05 СанПиН 2.1.4.1116-02 СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09 СанПиН 2.6.1.2523-09 | |
| 19 | Санитарно-эпидемиологическая оценка | Почва городских и сельских поселений и сельскохозяйственных угодий/ эксплуатация и надзор | - | - | СанПиН 1.2.3685-21 МУ 2.1.7.730-99 СанПиН 2.1.3684-21 СП 2.2.3670-20 СанПиН 2.6.1.2523-09 СП 2.6.1.2612-10 | Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок» МУ 2.1.7.730-99 «Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест», МУ 2.6.1.2398-08 «Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка земельных участков под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и производственного назначения в части обеспечения радиационной безопасности», МУК 4.2.2661-10 «Методы санитарно-паразитологических исследований». |

| № п/п | Наименование вида инспекции | Область инспекции (подобласть)/стадия инспекции | Код ОК | Код ТН ВЭД ТС | Документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации |
|-------|-------------------------------------|---|--------|---------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 20 | Санитарно-эпидемиологическая оценка | Водные объекты используемые в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения а также в лечебных оздоровительных и рекреационных целях в том числе водные объекты расположенные в границах городских и сельских населённых пунктов питьевая вода централизованных и нецентрализованных систем водоснабжения/ эксплуатация и надзор | - | - | СанПиН 1.2.3685-21 ГН 1.1.701-98 СП 2.2.3670-20 СП 2.1.3678-20 СанПиН 2.1.4.1110-02 СанПиН 2.1.3684-21 СанПиН 2.1.4.1116-02 СП 2.1.5.1059-01 СанПиН 3.3686-21 ГОСТ 2761-84 СанПиН 2.6.1.2523-09 СП 2.6.1.2612-10 СанПиН 2.6.1.2800-10 | Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок» МУ 2.6.1.1981-05 «Радиационный контроль и гигиеническая оценка источников питьевого водоснабжения и питьевой воды по показателям радиационной безопасности. Оптимизация защитных мероприятий источников питьевого водоснабжения с повышенным содержанием радионуклидов», МУ 2.1.5.800-99 «Организация госсанэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод», ГОСТ 17.1.5.02-80 «Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов», МР 2.1.4.2370-08 «Оценка санитарно-эпидемиологической надежности систем централизованного питьевого водоснабжения», МУК 4.2.2661-10 «Методы санитарно-паразитологических исследований» ФЗ №416 от 07.12.2011 г. «О водоснабжении и водоотведении» |
| 21 | Санитарно-эпидемиологическая оценка | Воздух (атмосферный воздух в городских и сельских поселениях | - | - | СанПиН 1.2.3685-21 ГН 1.1.701-98 Р 2.2.2006-05 | Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 МУ 2.6.1.2838-11 «Радиационный |

| № п/п | Наименование вида инспекции | Область инспекции (подобласть)/стадия инспекции | Код ОК | Код ТН ВЭД ТС | Документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации |
|-------|-------------------------------------|---|--------|---------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | на территориях промышленных организаций воздух в рабочих зонах производственных помещений жилых и других помещениях воздух рабочей зоны, снег, растительность, донные отложения)/ эксплуатация и надзор | | | СП 2.2.3670-20 СанПиН 2.1.3684-21 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 СанПиН 2.6.1.2523-09 СП 2.6.1.2612-10 СанПиН 2.6.1.2523-09 СанПиН 2.6.1.2800-10 | контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка жилых, общественных и производственных зданий и сооружений после окончания их строительства, капитального ремонта, реконструкции по показателям радиационной безопасности», Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда», МУ 2.2.5.2810-10 «Организация лабораторного контроля содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны предприятий основных отраслей экономики», МУК 4.2.734-99 «Микробиологический мониторинг производственной среды», МУК 4.2.2661-10 «Методы санитарно-паразитологических исследований». |
| 22 | Санитарно-эпидемиологическая оценка | Отходы производства и потребления/ эксплуатация и надзор | - | - | СанПиН 2.1.3684-21 СанПиН 2.6.1.2523-09 СП 2.1.7.1386-03 СП 2.6.1.2612-10 СанПиН 1.2.3685-21 ФЗ № 89 от 24.06.1998 г. Приказ № 536 от 04.12.2014 СП 2.6.1.2612-10 | Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок» Приказ Ростехнадзора от 30.01.2012 № 67 МУК 4.2.2661-10 «Методы санитарно-паразитологических исследований». Р 3.5.2.2487-09 «Руководство по медицинской дезинсекции» Постановление Правительства РФ от 03.10.2015 № 1062 «О лицензировании |

| № п/п | Наименование вида инспекции | Область инспекции (подобласть)/стадия инспекции | Код ОК | Код ТН ВЭД ТС | Документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации |
|-------|--|---|--------|---------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов» |
| 23 | Санитарно-эпидемиологическая оценка | Биологический материал/ эксплуатация и надзор | - | - | СанПиН 3.3686-21 | Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 Приказ Ростехнадзора от 31.01.2012 № 67 «Основные правила учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в организации» МУ 3.3.2.1761-03 «Порядок уничтожения непригодных к использованию вакцин и анатоксинов» |
| 24 | Санитарно-эпидемиологическое расследование | Промышленные здания сооружения помещения в том числе производственные и технологические процессы/ эксплуатация и надзор | - | - | СанПиН 3.3686-21 СП 3.1.958-00 МУ 3.3.2.1761-03 МУ 3.3.1.1095-02 МУ 3.3.1889-04 | МУ 3.1.3114/1-13 Организация работы в очагах инфекционных и паразитарных болезней Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.02.2009 № 11 О представлении внеочередных донесений о чрезвычайных ситуациях в области общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 21.10.2010 № 133 Об оптимизации противозидемической работы и утверждении формы акта эпидемиологического расследования очага инфекционной (паразитарной) болезни с установлением причинно-следственной связи" МУ 3.1.1.2957-11 |

| № п/п | Наименование вида инспекции | Область инспекции (подобласть)/стадия инспекции | Код ОК | Код ТН ВЭД ТС | Документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации |
|-------|--|---|--------|---------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | «Эпидемиологический надзор, лабораторная диагностика и профилактика ротавирусной инфекции» МУ 3.1.1.2969-11 Профилактика норовирусной инфекции» |
| 25 | Санитарно-эпидемиологическое расследование | Коммунальные объекты , в т. ч. организации здравоохранения; розничная торговля фармацевтическими товарами; гостиницы и прочие места для временного проживания; организация отдыха и развлечений, культуры и спорта; предоставление персональных услуг; жилые дома и помещения/ эксплуатация и надзор | - | - | СанПиН 3.3686-21 СП 2.1.3678-20 МУ 3.1.1.2957-11 МУ 3.3.1.1095-02 МУ 3.3.1889-04 04 МУ 3.1.2.3047-13 МУ 3.1.2792-10 МУ 3.1.2436-09 МУ 3.3.1891-04 МУ 3.4.2552-09 МУ 3.1.3420-17 | Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.02.2009 № 11 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 21.10.2010 № 133 «Об оптимизации противоэпидемической работы и утверждении формы акта эпидемиологического расследования очага инфекционной (паразитарной) болезни с установлением причинно-следственной связи» Приказ ФМБА России от 04.02.2011 № 35 «Об оптимизации работы по эпидемиологическому расследованию очага инфекционной (паразитарной) болезни с установлением причинно-следственной связи» МУ 3.1.3114/1-13 Организация работы в очагах инфекционных и паразитарных болезней МУ 3.3.1879—04 Расследование поствакцинальных осложнений МУ 3.3.2400-08 «Контроль за работой лечебно-профилактических организаций по вопросам иммунопрофилактики инфекционных болезней» МУ 3.3.2.1121-02 «Организация контроля |

| № п/п | Наименование вида инспекции | Область инспекции (подобласть)/стадия инспекции | Код ОК | Код ТН ВЭД ТС | Документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации |
|-------|-----------------------------|---|--------|---------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | <p>за соблюдением правил хранения и транспортирования медицинских иммунобиологических препаратов» МУ 3.1.2.3047-13 «Инфекции дыхательных путей. Эпидемиологический надзор за внебольничными пневмониями» МУ 3.1.2.792-10 «Эпидемиологический надзор за гепатитом В» МУ 3.1.2.436-09 «Профилактика инфекционных болезней. Эпидемиологический надзор за столбняком» МУ 3.3.1.891-04 «Организация работы прививочного кабинета детской поликлиники, кабинета иммунопрофилактики и прививочных бригад» МУ 3.3.1.1123-02 «Мониторинг поствакцинальных осложнений и их профилактика» МУ 3.4.2.552-09 «Организация и проведение первичных противоэпидемических мероприятий в случаях выявления больного (трупа), подозрительного на заболевания инфекционными болезнями, вызывающими чрезвычайные ситуации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения» МУ 3.1.3.420-17 «Обеспечение эпидемиологической безопасности нестерильных эндоскопических вмешательств на желудочно-кишечном тракте и дыхательных путях»</p> |

| № п/п | Наименование вида инспекции | Область инспекции (подобласть)/стадия инспекции | Код ОК | Код ТН ВЭД ТС | Документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации |
|-------|--|--|--------|---------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | МУ 3.1.1.2969-11 Профилактика норовирусной инфекции» МУ 3.3.1.1123-02 «Мониторинг поствакцинальных осложнений и их профилактика». |
| 26 | Санитарно-эпидемиологическое расследование | Детские и подростковые организации, в т.ч. организации отдыха детей и их оздоровление/эксплуатация и надзор | - | - | СанПиН 3.3686-21 МУ 3.3.2.1761-03 МУ 3.1.1.2957-11 МУ 3.3.1.1095-02 МУ 3.3.1.889-04 | МУ 3.1.3114/1-13 Организация работы в очагах инфекционных и паразитарных болезней Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.02.2009 № 11 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 21.10.2010 № 133 МУ 3.3.1879-04 «Расследование поствакцинальных осложнений» Приказ ФМБА России от 04.02.2011 №35 Об оптимизации работы по эпидемиологическому расследованию очага инфекционной (паразитарной) болезни с установлением причинно-следственной связи МУ 3.1.1.2969-11 «Профилактика норовирусной инфекции» |
| 27 | Санитарно-эпидемиологическое расследование | Предприятия общественного питания и торговли пищевыми продуктами/эксплуатация и надзор | - | - | СанПиН 3.3686-21 | МУ 3.1.3114/1-13 Организация работы в очагах инфекционных и паразитарных болезней Приказ ФМБА России от 04.02.2011 №35 Об оптимизации работы по эпидемиологическому расследованию очага инфекционной (паразитарной) болезни с установлением причинно- |

| № п/п | Наименование вида инспекции | Область инспекции (подобласть)/стадия инспекции | Код ОК | Код ТН ВЭД ТС | Документы, устанавливающие требования к объектам инспекции | Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации |
|-------|-----------------------------|---|--------|---------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | следственной связи |

Главный врач
ФГБУЗ ЦГиЭ № 38 ФМБА России

В.С. Хуторянский
подпись инициалы, фамилия